



## Su-3 müratõkkeuks



### MÄRKUS:

1. Leng säilitada omal kohal, piirdeliistud asendada.
2. Ukseleht valmistada uus. 1960.aa tahveluks avast demonteerida.
3. Ukselehe avanemise suund vt põhiplaani jooniselt. Vanad hingepesad plommida täis, riiluliplaatide sisselõiked plommida täis.
4. Paigaldada uued tippudega hinged (3 tk) ja lukk, lukusildid, käepide
5. Ukseleht valmistada tahveluksena klassiruumi poolt vaadatuna. Tahveluksele lisada manteltahvlina perimeeterliist ca 15x75mm, mille vahe täita 13mm mineraalvillaplaadiga. Villaplaat katta 18mm niiskuskindla vineerplaadiga, mille peale kinnitada uksetahvleid markeerivad liistud. Uksele paigaldada kummitihend, tagada täpne ilma pragudeta sulgumine.

**NB!** Uste täpsed mõõdud täpsustada enne iga ukse valmistamist kohapeal.

objekt <b>Kantsleihoone kõrvalhoone kohandamine suvekohvikuks ja klassiruumiks</b>		joonis	joonise nr <b>ARH-5-02</b>
obj. aadress <b>Lossihoov 1, Kuressaare</b>		<b>Siseuste joonised 2</b>	mõõtkava <b>1:15</b>
tellija <b>Saaremaa Muuseum</b>		arhitekt - vastutav spetsialist	töö nr <b>1644</b>
projekteerija <b>Koppel Koppel Arhitektid OÜ</b>		<b>Mihkel Koppel</b>	proj osa <b>Arh Proj</b>
Pae tn 3, Kuressaare	Reg nr 12303906 MTR reg nr EEP002442	arhitektkoppel@gmail.com	staadium <b>Põhiprojekt</b>
		tel +372 52 38 528	kuupäev <b>16/03/2017</b>